

Lampada da tavolo LUCTRA® TABLE LITE BASE

Codice articolo	921401	Minimo d'ordine	1 Pezzo
Colore	Nero	EAN minimo d'ordine	4005546737546
EAN	4005546737546	Peso confezione (lordo)	3576 G
		Paese d'origine	CN



Loghi e premi



Descrizione prodotto

- Lampada da tavolo a LED con illuminazione biologicamente efficace e innovativo controllo tramite gesti
- Supporta il ritmo quotidiano personale e l'orologio biologico interno con temperatura colore e intensità luminosa ottimali
- Emulazione realistica della luce del giorno per una corretta produzione ormonale e un miglior benessere
- Regolazione dell'intensità e del colore della luce tramite controllo gestuale tridimensionale intuitivo
- Illuminazione omogenea della postazione di lavoro
- Elevata fedeltà dei colori grazie ai binning con tolleranza ristretta
- Dimmerazione continua dell'intensità luminosa
- Temperatura colore della luce regolabile in 5 step da 2.700 K a 6.500 K
- Testa rotonda ruotabile per una perfetta illuminazione per qualsiasi attività
- LED a lunga durata, garantiti oltre 50.000 ore
- Cavo universale USB-C incluso per l'alimentazione della lampada tramite laptop o batteria esterna

921401_PDS_LUCTRA_it_IT.pdf | 2025-02-16 05:28

1/3

LUCTRA® is a brand of
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Lampada da tavolo LUCTRA® TABLE LITE BASE

- Base salvaspazio in acciaio, Ø 210 mm
- Facile da assemblare, senza necessità di attrezzi
- Corpo in alluminio di alta qualità

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm)	728
Altezza esterna (mm)	269
Larghezza esterna	70 mm
Marchio	LUCTRA®
Numero di teste della lampada	1
Designer	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Altezza testa della lampada 1 (mm)	18
Porte USB	No
Lunghezza cavo (mm)	1500
Tipologia spina	Tipo C
Ø testa della lampada 1 (mm)	110
Antiscivolo	sì
Altezza lampada	300 - 750 mm
Rotazione lampada	360°
Angolo di inclinazione braccio superiore	90 - 180°
Testa ruotabile	+/- 95°
Angolo d'inclinazione della testa	0 - 90°
Base / montaggio	Base rotonda
Direzione della luce	Diretta
Flusso luminoso diretto massimo (lm)	900
Temperatura colore (CCT=correlated color temperature)	2700 K - 6500 K
Human Centric Lighting / Illuminazione biologicamente efficace	sì
Indice Resa Cromatica (CRI)	> 90
Tolleranza colore	< 3 SDCM
LED	sì
Dimmerabile	sì

Lampada da tavolo LUCTRA® TABLE LITE BASE

Luce dimmerabile separatamente sopra / sotto	No
Regolazione dell'intensità della luminosa	Continua
Regolazione della temperatura del colore	In 5 step
Funzione Boost	No
VITACORE®	No
Consumo in standby	0.3
Consumo energia (W)	12
Classe di protezione	3
Tipo di protezione	IP 20
Con batteria	No
Classe di efficienza energetica (luce diretta)	C
Pannello LED luce diretta	1698483
N° EPREL (luce diretta)	1698483
Durata LED	> 50.000 h